# Tische - Bänke -Objekteinrichtungen




### Sehr geehrter Kunde,

wir sind ein Schreinereibetrieb und seit 1935 nachhaltig gewachsen, so wie unser Rohstoff. Es ist uns ein großes Anliegen, dass unser Holz aus überwiegend heimischen Wäldern bezogen wird. Trotz der Expansion sind wir immer noch ein Familienbetrieb und haben unsere handwerklichen Wurzeln nicht vergessen.

Vom Rundholzeinkauf über den Holzeinschnitt durch ein mobiles Sägewerk bis zur Trockung in unseren eigenen, von der Hackschnitzelheizung erwärmten Trockenkammern, ist die Rohstoffbeschaffung in unseren Händen. In unserem Betrieb fertigen wir ein umfangreiches Stuhlprogramm für den Wohn- und Essbereich in 23 verschiedenen Holzvarianten sowie Bänke und Tische nach individuellen Angaben. Wir arbeiten erfolgreich Hand in Hand mit

Möbelschreinereien zusammen und setzen unser Können für eine reibungslose und effiziente Auftragsabwicklung ein. Über 80 Jahre Erfahrung und großes Know-how unserer Mitarbeiter zeichnen uns als Spezialisten für Stühle, Tische und Bänke aus. Heute wie damals haben die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden oberste Priorität. Flexibilität, Zuverlässigkeit und Individualität sind neben einem hohen Preisbewusstsein die grundlegende Firmenphilosophie.

Alle unserere Modelle (Ausnahmen sind Schalen-Stapel-und Kinderstühle) fertigen wir in 23 verschieden Holzvarianten.



Holz war schon immer ein beliebter Rohstoff und zeichnet sich durch seine vielseitige Verwendbarkeit aus. Die Natur gibt uns diesen Werkstoff und hat ihn im Laufe der Jahre verschiedentlich gekennzeichnet. Astauswüchse, Risse und Überwachsungen sind von der Natur geformte, spezifische Merkmale massiven Holzes. Die Eigenschaften des Holzes bewirken, dass innerhalb eines Baumstammes Farb- und Strukturunterschiede auftreten können. Auch Lichteinwirkung und Luftfeuchtigkeit können die Farbe des Holzes verändern. Diese naturbedingten Veränderungen sind keine Fehler, sondern Beweis für die Echtheit und Einmaligkeit des Holzes.

Ihre Möbelstücke werden individuell in Einzelanfertigung hergestellt.

Um Rückfragen zu vermeiden, haben wir für Sie folgende Punkte zusammengestellt, die zu einer reibungslosen Fertigung nötig sind:

### **Checkliste Objekttische:**

- Plattenmodell
- Plattengröße
- HPL Dekor
- Klappgestell
- Wangengestell
- Zargengestelle
- Oberfläche


#### **Checkliste Tische:**

- Modell
- Holzart
- Plattengröße
- Plattendicke
- Plattenüberstand
- Eckenradius
- Kantenradius oben
- Kantenradius unten
- Fußmodell
- Fußquerschnitt
- Schubkasten
- Zarge ausgefälzt
- Oberfläche

### Checkliste Tischauszüge:

- Variante
- Größe

### Checkliste Bänke:



Unterkante Fensterbrett Fensterbrettdicke purptasia en and a properties of a p

Maß Sockelleiste.....

- Modell
- Holzart
- Wangenform
- Konterprofilform
- Sitzfläche
  - massiv
  - gekehlt
  - Wellensitz
  - gepolstert

- -Oberfläche
- Heizkörper
  - Position
  - Heizkörpermaße
  - Lüftungsschlitze

Durch Foto- und Druckausführung bedingter Farbabweichungen und Druckfehler, sowie Änderungen in Konstruktion und Ausführung, die durch technische Verbesserungen bedingt sind, bleiben vorbehalten und sind kein Reklamationsgrund. Holzmuster und Musterstühle erhalten Sie bei Ihrem lokalen Fachhändler.

#### Modell Karlsruhe



Platte 30/40 mm stark mit sichtbaren Gratleisten, Kantenrundung oben r = 8 mm, unten gebrochen, Eckenrundung r = 20 mm. Plattenüberstand 10 % der Plattengröße, Füße konisch ca. 75 x 75 mm, 90 x 90 mm oder nach Angabe. Zargen ca. 90 x 26 mm.

#### Modell München



Platte 30/40 mm stark mit innenliegenden Gratleisten, Kantenrundung oben r = 8 mm, unten gebrochen, Eckenrundung r = 20 mm. Plattenüberstand 10 % der Plattengröße, Füße konisch ca. 75 x 75 mm, 90 x 90 mm oder nach Angabe. Zargen ca. 90 x 26 mm.



Holzgratleiste

### Modell Ischgl



Platte 30/40 mm stark mit Hirnleisten, (im Kantenbereich können durch das Schwundverhalten Unebenheiten auftreten.) Kantenrundung oben r = 8 mm, unten gebrochen, Eckenrundung r = 20 mm. Plattenüberstand 10 % der Plattengröße, Füße konisch ca. 75 x 75 mm, 90 x 90 mm oder nach Angabe schräggestellt. Zargen ca. 90 x 26 mm.

#### **Modell Bern**



Platte 30/40 mm stark mit innenliegenden Gratleisten, Ecken und Kanten oben und unten mit 4 mm Fase. Plattenüberstand allseitig 25 mm, Füße gerade ca. 75 x 75 mm, 90 x 90 mm oder nach Angabe. Zargen ca. 90 x 26 mm.

## **Tische**



Platte 30/40 mm stark mit innenliegenden Gratleisten, Ecken und Kanten leicht gebrochen. Füße gerade ca. 75 x 75 mm, 90 x 90 mm oder nach Angabe. Zargen ca. 90 x 26 mm plattenbündig mit Schattenfuge.



#### **Modell Zürich**



Platte 30/40 mm stark (Platte aufgedoppelt, optische Stärke 60/80 mm) mit innenliegenden Gratleisten, Ecken und Kanten leicht gebrochen. Füße gerade ca. 75 x 75 mm, 90 x 90 mm oder nach Angabe von oben sichtbar mit Schattenfuge.



### **Modell Freiburg**



Platte 40 mm stark mit flächenbündigen Metallgratleisten, Ecken und Kanten leicht gebrochen. Füße gerade ca. 65 x 65 mm, Rundzapfen von oben sichtbar verkeilt, leicht schräggestellt ohne Zargen, wahlweise mit oder ohne Fußsteg.



Tischfuß sichbar verkeilt



flächenbündige Metallgratleiste

#### Ihr Wunschmodell



Nicht das passende Modell gefunden?

Kein Problem -

wir fertigen Tische, Bänke und Einrichtungsmöbel nach Ihren Wünschen!

## **Modell Würzburg**



Platte 30/40 mm stark mit flächenbündigen Metallgratleisten, Ecken und Kanten leicht gebrochen. Untergestell in U- Form ca. 100 x 60 mm.

### **Modell Mittenwald**



Platte 30/40 mm stark mit sichtbaren Gratleisten, Kante als Naturbaumkante. Wangenuntergestell ganz gerade mit Naturbaumkante und Mittelsteg. Tisch auch ohne Naturbaumkante erhältlich.

## **Modell Bamberg**



Platte 30/40 mm stark mit sichtbaren Gratleisten, Kantenrundung oben r = 8 mm, unten gebrochen, Eckenrundung r = 20 mm. Wangenuntergestell guerlaufend mit stehenden

Wangenuntergestell querlaufend mit stehenden Hirnleisten, Fußleisten und Mittelsteg.

## **Modell Nördlingen**



Platte 30/40 mm stark mit sichtbaren Gratleisten, Kantenrundung oben r = 8 mm, unten gebrochen, Eckenrundung r = 20 mm. Rund verleimtes Wangenuntergestell mit Fußleisten und Mittelsteg.

## **Tische**

### **Modell Regensburg**



Platte 30/40 mm stark mit sichtbaren Gratleisten, Kantenrundung oben r = 8 mm unten gebrochen, Eckenrundung r = 20 mm. Untergestell als Ein- oder Zweisäulengestell erhältlich, jeweils nach Plattengröße. Mit Fußleisten und Zwischensteg.

### **Modell Prag**



Platte 30/40 mm stark mit sichtbaren Gratleisten oder flächenbündigen Metallgratleisten, Ecken und Kanten leicht gebrochen. Untergestell als Ein- oder Zweisäulengestell erhältlich, jeweils nach Tischgröße. Bodenplatte pulverbeschichtet oder aus Edelstahl.

### **Modell Nürnberg**



Platte 30/40 mm stark mit sichtbaren Gratleisten, Kantenrundung oben r = 8 mm, unten gebrochen, Eckenrundung r = 20 mm. Tischplatte auch quadratisch und rechteckig lieferbar. Untergestell geschweift mit Mittelsteg oder als Kreuzgestell erhältlich.



#### **Modell Murnau**



Platte 30/40 mm stark mit sichtbarer liegender Gratleiste, Kantenrundung oben r=8 mm, unten gebrochen. Untergestell als gedrechselte Säule mit Füßen oder Bodenplatte.



## Sonderkantenausführungen



45° Schrägkante Unterseite



Rundkante Unterseite



Baumkante

### Tischschubkasten




Schubkasten wahlweise mit Holzleistenführung oder Kugelauszug

## Zarge ausgefälzt



Zarge 120 x 26 mm, 25 mm ausgefälzt

## Verschiedene Tischfüße zur Auswahl



## Tischauszüge

## **Auszug Variante 1**



Ansteckplatte mit quadratischen Metallprofilen, die vollständig unter der Tischplatte versenkbar angebracht sind.
Ansteckplatte kann je nach Tischgröße auch unter dem Tisch verstaut werden.

## **Auszug Variante 2**



Ansteckplatte mit quadratischen Metallprofilen und Blendzarge, die den Mechanismus vollständig verschwinden lässt. Ansteckplatte kann je nach Tischgröße auch unter dem Tisch verstaut werden.



Tisch mit ausziehbarem Zargengestell und innenliegender Ansteckplatte ohne Klappmechanismus. Auszug komplett aus Holz gefertigt. Die Abmessungen der Ansteckplatte sind abhängig von der Tischgröße.

## **Auszug Variante 4**



Tisch mit konventioneller Auszugsführung aus Holz. Tischplatte aus einer 22 mm Stabplatte mit Massivholzeinleimer und Furnier oder HPL belegt.



Tisch mit ausziehbarem Zargengestell und innenliegender, eingeklappter, mittig geteilter Ansteckplatte. Auszug komplett aus Holz gefertigt. Die Abmessungen der Ansteckplatte sind abhängig von der Tischgröße.

## Tischauszüge

## **Auszug Variante 7**



Mittelauzug mit stabiler Rollenführung. Ansteckplatte muss separat aufbewahrt werden.

## **Auszug Variante 9**



Tisch mit ausziehbarem Schubkasten und innenliegender, eingeklappter, mittig geteilter Ansteckplatte.

Auszug mit stabiler Rollenführung und Arretierung des Auszugs.

Die Abmessungen der Ansteckplatte sind abhängig von der Tischgröße.



Eckbank und Stuhl Modell 640 in amerikanischem Nussbaum. Tisch mit Plattenüberstand und geraden Füßen.



Eckverbindungen 90°



Eckverbindungen 45° Schrägecke



Lüftungsschlitze im Abdeckbrett



Lüftungsschlitze im Abdeckbrett herausnehmbar



Stuhl und Armlehnstuhl Modell 1670 in Zirbelkiefer. Eckbank Sitz und Rücken glatt mit Wangengestell.
Tisch mit schräggestellten Vierkantfüßen.



Banksitz gekehlt



Banksitz mit Wellensitzfräsung



Lehnenbank Modell 635 mit Truhe



Robuster Beschlag mit Gasdruckzylinder



Eckbank und Stuhl Modell 53 mit Tisch Bregenz in Esche Braunkern.



Eckbank mit Truhe und Stuhl Modell 635 in Esche Braunkern, dazu passend Tisch München und Zargenvorbank.



Tischgestell mit geraden Füßen und Plattenüberstand, Tischplatte mit Naturbaumkante. Stuhl und Armlehnstuhl Modell 931 in Eiche astig.



Bild: E1806

Eckbank Modell 1900 in Eiche. Eckverbindung von Sitz und Wange fingergezinkt. Rückenlehne mit Holzkonsolen befestigt.



Stuhl und Armlehnstuhl Modell 1932 in Esche Braunkern. Tischgestell mit geraden Füßen, Tischplatte mit Naturbaumkante. Lehnenbank Modell 931 mit gepolsterter Sitzfläche.



Eckbank in konvexer Rückenform mit Griffleiste und Sitzkehlung. Tisch Modell Nördlingen mit Stuhl Modell 990.



Eckbank mit glattem Rücken, Tisch Modell München und Stuhl Modell 81 in Esche Braunkern. Vorbank mit Gratleisten.

### Vorbänke



Vorbank mit Gratleisten Füße zum Stuhl passend.



Zargenvorbank Füße passend zum Stuhl / Tisch.



Vorbank Modell Wien (Blockfuß)



Vorbank mit verkeilten Füßen Füße zum Stuhl passend.



Wangenvorbank (hier mit Baumkante)



Zinkenvorbank Modell 1900



Eckbank mit Rahmen und flächenbündiger Füllung - Form E. Tisch mit geraden Füßen und Plattenüberstand. Stuhl Modell 450 in ungedämpfter Kernbuche und fester Sitzpolsterung.

## Verschiedene Konterprofile und Füllungen



Füllung A



The state of the s

Füllung B



Füllung C



Füllung D





Füllung E



Eckbank mit Rahmen und glatten Füllungen - Form D. Tisch Modell München, Tischfüße mit Rillenfräsung. Stuhl Modell 570 mit fester Polsterung in Eiche.

## Wangenformen





Lehnenbank und Stuhl Modell 581 in Eiche astig. Tisch massiv mit Zargengestell und geraden Füßen.



Tisch Modell Landshut mit massiver Tischplatte in Bootsform. Stuhl Modell 683 mit fester Sitzpolsterung in Rüster.



Eckbank Modell 570 mit 45° Schrägecke in amerikanischem Kirschbaum. Tisch Modell München.



Stuhl Modell 635 in Eiche astig. Eckbank mit Wangengestell, Sitz- und Rückenpolster.



Eckbank mit ganz geradem Rücken. Tisch mit Ahornplatte, Gestell mit ausgefälzter Zarge in Buche gebeizt. Stuhl Modell 33 in Esche Braunkern.



Stuhl Modell 9 in Fichte Altholz. Tisch mit Zargengestell in Fichte Altholz und Platte in europäischem Ahorn.

## Gaststätten



Bank mit Sitzpolster und abgeplatteten Füllungen. Stuhl Modell 20 und Säulentisch in Esche Braunkern.



Bank in Eiche mit glatter Sitzfläche und glattem Rücken, dazu Stuhl Modell 8. Tischgestell mit Segmentzarge, Platte in europäischem Ahorn.



Tisch Modell Salzburg mit zwei Achtkantsäulen und Zwischensteg.



Stuhl Modell 425 in Buche dunkel gebeizt und Sitz- und Rückenpolster. Tisch mit Metallsäulengestell.

## Gaststätten



Stuhl Modell 671 und Tischgestell in Eiche dunkel gebeizt, Platte in europäischem Ahorn.



Eckbank mit Sitzpolster und glattem Rücken. Tische mit HPL- beschichteter Platte und Zargengestell.

Stuhl Modell 53 in Buche hell.



Bank mit Wangengestell und abgeplatteten Füllungen. Tisch mit geraden Füßen und Stuhl Modell 81.



Klassische Stühle mit Massivsitz und Mulde oder Polster (Möbelstoff nach Wahl). Handwerkliche Verbindungen wie Gratleisten und eingezapfte Lehne sprechen für hohe Qualität. Alle Modelle auch als Armlehnstuhl lieferbar.

## Objekteinrichtungen



Bank mit Sitzpolster und glatt furniertem Rücken, Klapptische Modell 304 und Stuhl Modell 53.



Gestellstühle mit Massivsitz und Mulde oder Polster (Möbelstoff nach Wahl). Stabile Verbindungen mit Buche Quelldübel und massiven Eckenverstärkungen. Alle Modelle auch als Armlehnstuhl lieferbar.



Stapelstuhl Modell 192

Massivsitz mit Mulde





Stapelstühle mit stabiler Doppelzapfenverbindung.



Stapelstuhl Modell 192 gestapelt



**Stapelstuhl Modell 193**Sitz- und Rückenpolster

Sitz massiv, oder mit Polster (Möbelstoff nach Wahl) lieferbar.

## Objekteinrichtungen



Stapelstuhl Modell 290

Sperrholzsitz mit Mulde

Stapelstuhl Modell 290

Sitzpolster



Stapelstuhl Modell 290

Stapelstuhl Modell 293 (hier als Armlehnstuhl)

gestapelt

Sitz- und Rücken aus Formsperrholz, auch mit Polster (Möbelstoff nach Wahl) lieferbar. Nur in Buche lieferbar.



Stapelstuhl Modell 390

Massivsitz

Stapelstuhl Modell 390 Sitzpolster



Stapelstühle mit Doppelzapfenverbindung



Stapelstuhl Modell 392
Sitzpolster

Stapelstuhl Modell 392

Massivsitz

Stapelstuhl Modell 393 (hier als Armlehnstuhl)

Alle Modelle als Stuhl und Armlehnstuhl lieferbar. Sitz massiv oder mit Polster (Möbelstoff nach Wahl).

## Objekteinrichtungen



Stapelstuhl Modell 396 in Buche gebeizt mit Vierfußtisch.



Alle Modelle als Stuhl und Armlehnstuhl lieferbar. Sitz massiv oder mit Polster (Möbelstoff nach Wahl).

gestapelt



**Stapelstuhl Modell 761**Sitzschale nur in Buche lieferbar.



**Stapelstuhl Modell 761** gestapelt mit Sitzpolster.



**Stapelstuhl Modell 762**Sitzschale nur in Buche lieferbar.



**Stapelstuhl Modell 763**Sitzschale nur in Buche lieferbar.
Sitz- und Rückenpolster.



Stapelstuhl Modell 768
Sitzschale in Buche und HPL.
(Dekore: Bardolino Eiche,
weiß und grau).
Gestell nur Standard 20 x 1,5 mm lieferbar

## Sonderausführungen



Grifflochfräsung



Reihenverbinder



verstärkte Ausführung 22 x 2 mm mit Gelenkgleiter

## Objekteinrichtungen



### Klapptisch

Platte Modell 280 Gestell Modell 280

T - Fuß massiv rund gedreht. Klappgestell mit Stapelpuffer und robustem Schnappverschluß.



### **Klapptisch**

Platte Modell 280 Gestell Modell 302

T - Fuß massiv rechteckig. Klappgestell mit Stapelpuffer und robustem Schnappverschluß.



#### **Klapptisch**

Platte Modell 304 Gestell Modell 304

T - Fuß Stahlrohrgestell verchromt. Klappgestell mit Stapelpuffer und robustem Schnappverschluß.



#### Wangentisch Modell 350

Wangen massiv ca. 40 mm stark mit Fußleisten und Zwischensteg.



#### **Zargentisch Modell 360**

Füße vierkant ca. 75 x 75 mm gerade oder konisch, Plattenüberstand nach Angabe. Zargen ca. 90 x 26 mm gedübelt und geleimt.



#### **Zargentisch Modell 370**

Füße oben vierkant ca. 75 x 75 mm nach unten rund gedreht, gerade oder konisch verlaufend. Plattenüberstand nach Angabe. Zargen ca. 90 x 26 mm gedübelt und geleimt.

### Plattenmodelle zu jedem Untergestell wählbar.



#### Modell 280

Trägerplatte mit beidseitigem
HPL Schichtstoff und
Buche Massivanleimer,
Kante gerundet.
HPL Standard Buchedekor,
andere Dekore auf Anfrage.



#### Modell 304

Trägerplatte mit beidseitigem
HPL Schichtstoff und
Buche Massiveinleimer,
Kante oben und unten mit Fase.
HPL Standard Buchedekor,
andere Dekore auf Anfrage.

## Kindergartenstuhl





### Modell 901

Modell 901 gestapelt

Kindergartenstuhl in Buche, stapelbar. Sitz- und Rücken aus Formsperrholz. Sitzhöhen: 30 cm, 34 cm, 38 cm, 42 cm, 46 cm. Gleiter: Filz oder PVC nach Wahl.

## Kinderkrippenstuhl



Modell 902



Modell 902 mit Armlehnen. Stuhl ist nicht mehr stapelbar.



Modell 902 mit Armlehnen und Knoppel. Stuhl ist nicht mehr stapelbar.

Kinderkrippenstuhl in Buche stapelbar. Sitz und Rücken aus Formsperrholz. Sitzhöhen: 18 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 30 cm, 34 cm. Gleiter: Filz oder PVC nach Wahl.

## Kinderstühle /-tische

### **Kinderhochstuhl**



#### Modell 905

in Buche, stapelbar. für Kinder bis 6 Jahre.



#### Modell 906

in Buche, stapelbar. für Kinder bis 3 Jahre.

### **Kindertische**







Tischgestell in Buche massiv. Tischplatte mit beidseitigem HPL Schichtstoff in Buchedekor.

Größen: 60 x 60 cm, 80 x 60 cm 80 x 80 cm, 120 x 80 cm Höhe passend zum Stuhl.

Halbrundtisch

Größe: 120 x 60 cm Höhe passend zum Stuhl.

Trapeztisch

Größe: 120 x 60 cm Höhe passend zum Stuhl.

